



2024 YILI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ GİYİM EŞYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- **AMAÇ:** TTK özel güvenlik personeli için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesine uygun olacak şekilde aşağıda belirtilen kaban satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1- Kaban

- Kaban dış parça ve iç parça olarak iki kısımdan oluşacaktır. Konfeksiyon özellikleri Ek-6'daki gibi olacaktır. İki kısımdan olacaktır.(Pantone Kodu 19-4007 TPG)

Dış Parça Malzeme Cinsi :

- Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış %100 poliester, orta katman ePTFE, Eptfe esaslı membran, Astar %100 poliamid veya poliester olacaktır.
- Doku : Dış kumaş 2/2 Dimi Z Astar 1/1 Bezayağı veya örme olacaktır
- Metrekare ağırlığı en az 165 g/m² olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.

İç Parça Malzeme Cinsi :

- Malzeme dış kumaş ve kapitone olmak üzere iki katmandan oluşacaktır.
- %100 poliamid veya poliester olacaktır.
- Doku : 1/2 S Dimi dokuma olacaktır.
- İki Katlı lamine kumaş metrekare ağırlığı en az 125 g/m² olacaktır.
- Maşzemelerin iç kısmı(tamamı) elyafli olacaktır.
- Elyaf Metrekare ağırlık gövde kısmında 145 g/m² ±10, kol kısmında 110 g/m² ±5 olacaktır. Elyaf kalınlığı gövdede en az 40 mm, kolda en az 30 mm olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Membran Cinsi : PU, PES, PTFE veya bunların bileşenlerinden oluşan nefes alabilir membran olacaktır.

3- İMALATLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

- a) Firmalar teklifleri ile birlikte kabana ait 1 adet numuneyi görünüş, şekil, ölçü, koku ve dikimi açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere kurumumuza verecektir. **Değerlendirmeler numuneler üzerinden yapılacaktır, numune vermeyen firmaların teklifi değerlendirilmeyecektir.** Diğer özellikler yönünden ise malzemelerin kontrol ve muayenesi teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere göre mal tesliminde yapılacaktır.
- b) Kabanlar, muayene aşamasında fark edilemeyen malzeme ve işçilik hatalarına karşı son teslimatın ambar girişinin yapıldığı tarihten itibaren firmanın garantisi altında olacaktır.
- c) Personelimize uymayan bedenlerde yüklenici firma değişim garantisi verecektir.
- d) Giyim eşyaları ve ayakkabıların beden ölçüleri piyasada uygulanan TS ölçülerinde olacaktır.
- e) Özel güvenlik görevlilerinin kanbanlarında bulunması gereken işaret, sembol, logo ve armalar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesine uygun olmalıdır. Kurumumuzun logosu Ek-1'de bulunmaktadır.

4- MİKTAR

İhale konusu kabanların cins, beden ölçüleri ve miktarları ekteki listede ayrıntılı gösterilmiştir.

5- TESLİM YERİ VE SÜRELERİ

- Malzemelerin teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarlarıdır.
- Malzemelerin tamamı siparişin firmaya tebliğini müteakip 60 takvim günü içinde teslim edilecektir.
- Kısmi teslimat yapılabilecektir.

6- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

- Tesellüm ambarına bir defada teslim edilen malzemeler bir parti sayılır.
- Kabanlara, Muayene usulüne uygun olarak kurumumuzca bu işle görevlendirilmiş Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından bakılarak, ölçülerek, yoklanarak koklanarak, gerek görüldüğünde de test ve analizler Laboratuvar Müdürlüğüne ve/veya TTK'ca uygun görülen resmi laboratuvarlarda yapılacaktır.
- Test ve analizde kullanılacak numunenin bozulması halinde numune o partiden tenzil edilip bedeli ödenmeyecektir. Bu durumda test ve analiz ücretleri de firmaya ait olacaktır.

Sıra No	Etinorm	Malzemenin Cinsi	Amasra	Armutçuk	Karadon	Kozlu	Üzülmez	Genel Toplam
1	059.021.0140	Kaban(Dış ve İç)	20	19	17	27	39	122 Adet

7- AMBALAJ

Kabanlar, piyasada uygulanan teamüle göre taşımaya ve saymaya müsait paket veya ambalajlarda teslim edilecektir. Her ambalaja ve teslim edilen ürünlerin etiketine marka, ölçü, malzeme cinsi yazılacaktır.