





1. Tonluk: Piston capı - 102 mm
Piston kolu capı - 30 mm
Kurs boyu - 425 mm.

5. Tonluk: Piston capı - 125 mm
Piston kolu capı - 40 mm
Kurs boyu - 425 mm.

A-Tafsiyatı




Not: 5, 6, 7, 8, 10 nolu resimler, toplam
ocak arabası kapıları. 5a, 6a, 7a, 8a, 10a, nolu
resimler 5 Tonluk ocak arabası kapısı pistonu
detay resimleri olup, diğer resimler etkisizdir.

4	Alt kısımdaki çubuk M12x50 S6 TS 1026/12	13	Hazır
4	Yaylı M12x12 TS 1026/12	12	Hazır
3	Keçe	11	
3	Keçe	M1-D 185	10a
1	M1.Keçe Emniyetli somun M24 TS 1026/19	M1-D 185	10
1	Piston	8a	Hazır
1	Piston	8a	G.G. 22
1	Keçe	M1-D 184	7a
1	Keçe	M1-D 184	7
1	Burç	6a	M5.58
1	Burç	6	M5.58
1	Keçe	M1-D 186	5a
1	Keçe	M1-D 186	5
1	Karadk	4	G.G. 22
1	Videolu pim M10x12 TS 1026/19	3	Hazır
1	Kol	2	G.G. 22
1	M1	1	G.1060



7. Geliştirme 01.03.94
T. Geliştirme
H. Akar
M. Filiz
Tonluk ve 5 Tonluk Ocak
Kapısı PISTON'u.

179




	d
Tonluk	30 -0.020 +0.041
5 Tonluk	40 -0.025 +0.050

Malzeme	Çizim	Yayın	28.2.84	T. T. K.
4.1060	1/2	T. Geliştirme	28.2.84	MAKİNA VE İKMAL
		H. Acar	28.2.84	DAİRE BAŞKANLIĞI
		M. Filiz	28.2.84	
Çizim	1:2	Pnömatik Deck kapısı		
		PİSTON MİLİ		
		M.I.D.	177/1	




Malzeme	Cıva 1	Çiğat Ardeniz 1.3.1994	T. T. K.
Kontrol	İ. Çelikkaya	" " "	MAKİNA VE İKİMAL
Onay	H. Acar	" " "	DAİRE BAŞKANLIĞI
İşlet. Şefi/İmza	M. F. 112	" " "	
Çizim	1:1	Piston Rodu Kapısı	M. D. 199/2
Gör.			Dosya 7

[illegible]

Malzeme : Nitril NH-11
Sertlik : 90 Shore

Çalışma ortamı : Basınçlı hava, su




	d	d ₁	b
TONLUK	30	40	10
5 TONLUK	40	50	10
İNSAN KAPISI	25	35	8

Malzeme	281	Çihot Akademi	24.3.1996	T. T. K.
Kontrol		T.C. Kuvvet	"	MAKİNA VE İKİMAL
		H. Acar	"	DAİRE BAŞKANLIĞI
		M. F. L. 1/2	"	
Ölçü:				Göz : Dosya : 7

HİDROLİK KEÇE

M.İ.D. = 186



	ϕd	ϕd_1
5 TONLUK	40	50
7 TONLUK	30	40
İNSAN KAPISI	25	35

Malzeme : Nitril NH-11 Kauçuk
 SAE. 1010
 Sertlik : 90 Shore
 Çalışma ortamı : Basıncı hava , su

Malzeme	Çizim	Cihaz No	24.3.1994	T. T. K.
KOHLER		T. Celikence	" "	ATAKINA VE İKMAL
CHRY		H. Başar	" "	DAİRE BAŞKANLIĞI
HP		M. F. 12	" "	


Olçek

Hidrolik Keçe

Göz :

Döş : 7

M.I.D. = 184


[illegible]

GG. 22	AS. 1	13.1894	T. T. K.
	Ad 1	" "	ATTAKINA VE İKMAL
	Ad 2	" "	FAİRE BAŞKANLIĞI
	Ad 3	" "	
	Ad 4	" "	
	Ad 5	" "	
	Ad 6	" "	
	Ad 7	" "	
	Ad 8	" "	
	Ad 9	" "	
	Ad 10	" "	
	Ad 11	" "	
	Ad 12	" "	
	Ad 13	" "	
	Ad 14	" "	
	Ad 15	" "	
	Ad 16	" "	
	Ad 17	" "	
	Ad 18	" "	
	Ad 19	" "	
	Ad 20	" "	
	Ad 21	" "	
	Ad 22	" "	
	Ad 23	" "	
	Ad 24	" "	
	Ad 25	" "	
	Ad 26	" "	
	Ad 27	" "	
	Ad 28	" "	
	Ad 29	" "	
	Ad 30	" "	
	Ad 31	" "	
	Ad 32	" "	
	Ad 33	" "	
	Ad 34	" "	
	Ad 35	" "	
	Ad 36	" "	
	Ad 37	" "	
	Ad 38	" "	
	Ad 39	" "	
	Ad 40	" "	
	Ad 41	" "	
	Ad 42	" "	
	Ad 43	" "	
	Ad 44	" "	
	Ad 45	" "	
	Ad 46	" "	
	Ad 47	" "	
	Ad 48	" "	
	Ad 49	" "	
	Ad 50	" "	
	Ad 51	" "	
	Ad 52	" "	
	Ad 53	" "	
	Ad 54	" "	
	Ad 55	" "	
	Ad 56	" "	
	Ad 57	" "	
	Ad 58	" "	
	Ad 59	" "	
	Ad 60	" "	
	Ad 61	" "	
	Ad 62	" "	
	Ad 63	" "	
	Ad 64	" "	
	Ad 65	" "	
	Ad 66	" "	
	Ad 67	" "	
	Ad 68	" "	
	Ad 69	" "	
	Ad 70	" "	
	Ad 71	" "	
	Ad 72	" "	
	Ad 73	" "	
	Ad 74	" "	
	Ad 75	" "	
	Ad 76	" "	
	Ad 77	" "	
	Ad 78	" "	
	Ad 79	" "	
	Ad 80	" "	
	Ad 81	" "	
	Ad 82	" "	
	Ad 83	" "	
	Ad 84	" "	
	Ad 85	" "	
	Ad 86	" "	
	Ad 87	" "	
	Ad 88	" "	
	Ad 89	" "	
	Ad 90	" "	
	Ad 91	" "	
	Ad 92	" "	
	Ad 93	" "	
	Ad 94	" "	
	Ad 95	" "	
	Ad 96	" "	
	Ad 97	" "	
	Ad 98	" "	
	Ad 99	" "	
	Ad 100	" "	

Dinomatik Ocak Kapaşı

Piston Kiplini

M.I.D. = 177/8



Malzeme : Nitril NH-01 Kauçuk

Sertlik : 70 Shore

Çalışma ortamı : Basıncılı hava

Çalışma basıncı : Max . 10 kg/cm²

Adı	d	d ₁	b	b ₁
Tonluk Piston	84	102	12	10
5 Tonluk Piston	107	125,3	12	10
İnsan kapı pistonu	66	79,5	12	10

İşletme No	Se.	Turgut Çelikpençe 25/3/94	4	T. T. K.
Kontrol		T. Çelikpençe	4	MAKİNA VE İKMAL
Çalış		H. Acar	4	DAİRE BAŞKANLIĞI
İşletme No		M. Filiz	4	
Ölçü		Ocak kapıları pistonları için Hidrolik Keçe		Doğru : 7
				M.I.D. = 185

