

1-ARABA YIKAMA FIRÇASI SAPSIZ



- ✓ Kıl uzunluđu 17 cm ve yumuřak olmalıdır.

2-ARABA YIKAMA FIRÇASI SAPLI



- ✓ Kıl uzunluđu 17 cm ve yumuşak olmalıdır.
- ✓ Fırça sapı kayın ağaç olmalıdır.
- ✓ Fırça sapı uzunluđu 120 cm olmalıdır.

3- AYAKLI FARAŞ TAKIMI



- ✓ Faraş ve fırçası bir arada olmalıdır.
- ✓ Kaliteli plastikten olmalıdır.
- ✓ Saplı faraş ve süpürge­nin sap uzunluğu en az 70 cm olmalıdır
- ✓ Küreğın iç taban uzunluğu en az 20 cm olmalıdır
- ✓ Fırça kılı orta sertlikte olmalıdır.
- ✓ Faraş ile fırçayı birbirine tutturan aparatı olmalıdır.

4- SIVI BULAŞIK DETERJANI(MAKİNELER İÇİN)

- ✓ Makinede yıkamaya uygun olmalıdır..
- ✓
- ✓ İçerdiği güçlü yüzey aktif maddelerle donmuş yağları ve kirleri çözmelidir.
- ✓
- ✓ Yıkanan malzemeler kolay durulanabilir olmalı ve iz bırakmamalıdır.
- ✓
- ✓ Ürün 20 kg.lık orijinal ambalajlarda, kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- ✓
- ✓ Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler bulunacaktır.
- ✓
- ✓ Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

5- BULAŞIK ELDİVENİ



- ✓ Bulaşık eldiveni muhtelif numaralarda (9,5) olmalıdır.
- ✓ Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

6- BULAŞIK SÜNGERİ (OLUKLU)



- ✓ Bulaşık süngeri oluklu olacaktır.
- ✓ Ortalama 9x6x5 (± 1 cm) ebadında olacaktır.
- ✓ Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme olmayacaktır.

7-BULAŞIK SÜNGERİ (DÜZ)



- ✓ Ortalama 17x14x5 ($\pm$ 1 cm) ebadında olacaktır.
- ✓ Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme olmayacaktır.

8- BULAŞIK TELİ (TOP)



- ✓ Sert yüzeyler için paslanmaz çelik top, 60 gr.
- ✓ Kurumuş ve inatçı bulaşık kirlerini temizleyici özellikte olmalıdır.
- ✓ Tekli ambalajlarda olmalı,

9- CAM BEZİ



- ✓ Bez ölçüsü 40x40 (± 10) cm olacaktır.

10- CAM SİLECEĞİ (BÜYÜK TİP SAPLI)




- ✓ Sap teleskopik özellikte olacaktır sapı 120 cm olmalıdır
- ✓ Silecek kısmı kauçuk ve en az 30 cm olacaktır.

11- CAM SİLECEĞİ (KÜÇÜK TİP- KISA SAPLI)



- ✓ Çek çek kısmı kauçuk 25 cm olmalıdır.
- ✓ Yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır.

12- ÇEK PAS TAKIM (DEMİR SAPLI)



- ✓ Orta boy çek pasların boyu 55-60 cm olmalıdır.
- ✓ Yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır.
- ✓ Çift dudaklı ve bağlantı yeri kelepçeli olmalıdır.
- Demir saplı olmalı 120 cm olmalıdır.

13- ÖP KOVASI (BÜRO TİPİ)



- ✓ Ürün boyutu 3 numara olmalıdır
- ✓ Ürün kapaklı olmalıdır ve kapağı tam oturmalıdır.
- ✓ Ürün kaliteli plastikten yapılmış olmalıdır

14- ÇÖP KOVASI (BÜYÜK BOY KAPAKLI)



- ✓ Ürün 65 lt'lik olmalıdır.
- ✓ Ürün kapaklı olmalıdır ve kapağı tam oturmalıdır.
- ✓ Ürün kaliteli plastikten yapılmış olmalıdır.

15- EL SABUNU

Ürün, 800 gr.+200 gr. 4 paket ambalajlar halinde olacaktır.

Hoş kokulu ve kalıp halinde olmalıdır.

Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli ve alerji yapmamalıdır.

Örijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler bulunacaktır.

Firmalar tekliflerinde ürüne ait TS 54 veya TS 11885 belgesini vereceklerdir.

Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

16-FARAŞ PİLASTİK



- ✓ Faraş ağız en az 30 cm olmalıdır.
- ✓ Kaliteli plastikten olmalıdır.

17- FIRÇA + AĞAÇ SAP



- ✓ Plastik gövdesi en az 17 cm olmalıdır.
- ✓ Kıl fırça uzunluğu 5-7 cm olmalıdır
- ✓ Yumuşak uçlu olmalıdır.
- ✓ Fırça sapı ağaçtan olacak olup; uzunluğu 120-150 cm olacaktır

18-FIRÇA SAPI (KAYIN AĞAÇ)



- ✓ Fırça sapı ağaç olmalıdır.
- ✓ Fırça sapı uzunluğu 120-150 cm olmalıdır.

19- FIRÇA SAPSIZ



- ✓ Plastik gövdesi en az 17 cm olmalıdır.
- ✓ Kıl fırça uzunluğu 5-7 cm olmalıdır
- ✓ Yumuşak uçlu olmalıdır.
- ✓ Fırça sapı ağaçtan olacak olup; uzunluğu 120-150 cm olacaktır

20-İŞ ELDİVENİ



- ✓ Ölçüsü 10-11 numara olacaktır
- ✓ Aşınma ve yırtınmaya karşı dirençli olacaktır.
- ✓ Nitrik kaplama olacaktır.
- ✓ Örne bileklikli olacaktır
- ✓ İçeriğindeki maddeler insan sağlığına zararlı olmamalıdır.

21-KAĞIT HAVLU MAKİNESİ (SENSÖRLÜ)



- ✓ Otomatik ve sensörlü çalışan özel bir dispanser ile kullanılan bir ürün olmalıdır.
- ✓ Dispanserin özelliği ile sadece bir el hareketiyle, dokunmadan havlu kağıt vermelidir.
- ✓ Dokunmadan havlu verme sistemi sayesinde çapraz bulaşma (crosscontamination) riskini önlemelidir.
- ✓ Kağıt boyu ve gecikme zamanı ayarı kullanım ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmelidir.
- ✓ En az 21 cm. enindeki kağıt havluya uyumlu olmalıdır.
- ✓ Ürün elektrikle çalışabilir olmalıdır.

22-KAĞIT PEÇETE

Sınıf beyaz kokusuz, emici dokulu ve % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

Peçete ebatı 30x30 cm (± 5) olmalıdır.

Bir pakette 100 adet olmalıdır.

Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler olmalıdır.

Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

Firmalar tekliflerinde ürüne ait TS 12439 belgesini vereceklerdir.

23- KALIN TELLİ YER FIRÇASI + AĞAÇ SAP



- ✓ Fırçanın takoz bölümü 40x6 cm uzunluğunda olacaktır
- ✓ Fırça telleri sert olacaktır.
- ✓ Fırça sapı ağaçtan olacak olup; uzunluğu 120-150 cm olacaktır

24-KIVIRÇIK PAS PAS



1.4 mm kalınlığında 15 metre uzunluğunda 1 top gri renk

25- KÖPÜK SABUN DİSPANSERİ



- ✓ Ürün kapasitesi 600 ml (± 150) olacaktır.
- ✓ Köpük sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilebilir olmalıdır
- ✓ Dispanser şeffaf sert ABS plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.

26- LAVABO FIRÇASI



- ✓ Kaliteli plastikten olacaktır.
- ✓ Fırçaları sert olacaktır.

27- MAŞRAPA (PLASTİK)



- ✓ Hacmi 1,5 lt olmalıdır.
- ✓ Plastik olmalıdır.

28-MEKANİK TEMİZLEME TOZU



- ✓ Ürün 500ml (± 150)gr olacaktır.
- ✓ Çizmeden temizleme özelliği olmalıdır. Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir. Metallerde uygulama sonrası parlaklık vermelidir. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- ✓ Firmalar tekliflerinde değerlendirilmek üzere 1 adet numune verilecektir.
- ✓ Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler bulunacaktır.

29- MOP PASPAS + SAPLI



- ✓ Islak mop sapı; Metal kısıkaç sayesinde mopyu sıkıca tutarak pratik temizlik imkanı vermelidir.
- ✓ Paslanmaz metal kısıkaçlı olacaktır.
- ✓ Yekpare olmalı, ayrıca aparat teminine gerek olmamalıdır.
- ✓ Nemli mop kaliteli iplikten üretilmiş olmalıdır.
- ✓ Sağa sola dönerli olmalı
- ✓ Ayakla açılır özellikte olmalı
- ✓ Mop kısmının uzunluğu en az 50 cm uzunluğunda olmalı
- ✓ Mop sapı metal olmalı ve uzunluğu 120-150 cm aralığında olacaktır.

30-120 Litre Ortadan Pedallı öp Konteyneri



- 1.Kullanılan ham madde güneş ışığına, sıcak ve soğuk’a dayanıklı olmalıdır.
2. Plastik parçalar mono blok imalat olmalıdır.
- 3.Hammadde polietilen ve / veya polietilen bileşiklerinden olmalıdır.
4. 2 tekerlekli ve tekerlekler elastik malzemedен üretilmiş olmalıdır.
5. İç yüzey kolayca yıkanabilecek şekilde yuvarlaklaştırılmış olmalıdır.
6. Metal parçalar paslanmaya karşı dayanıklı malzemedен olmalıdır.
- 7.Pedallı olmalıdır.

31-PAS PAS DAR YAYLI TAKIM SAPI İLE



- ✓ Püskül 450 (± 25) gr ağırlığında olmalıdır.
- ✓ Püskül ağız eni 31 cm olmalıdır.
- ✓ Paspas sapı metal ve 120-150 cm olmalıdır.

32-EV TİPİ VİLADA PÜSKÜLÜ



Püskül ağırlığı 360 gr. olacak

33-PİSUVAR KOKU GİDERİÇİ



34- EV TİPİ VİLADA TAKIM



Püskül ağırlığı 360 gr. olacak

Sapı 120 cm olacak

35- SIVI SABUN MAKİNESİ



- ✓ 500 ml kapasiteli olmalıdır.
- ✓ Sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilebilir olmalıdır
- ✓ Dispanser şeffaf sert ABS plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.

36- SIVI OVMA MADDESİ



- ✓ Ürün 1 kg.lık ambalajlarda olmalıdır.
- ✓ Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup olmalıdır. İnatçı lekelerde etkin temizlik sağlamalıdır.
- ✓ Krem temizleyici özelliği olmalıdır. Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir.
- ✓ Çizmeden temizleme özelliği olmalıdır. Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir. Metallerde uygulama sonrası parlaklık vermelidir. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- ✓ Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler bulunacaktır.
- ✓ Firmalar tekliflerinde değerlendirilmek üzere 1 adet numune verilecektir.

37- PLASTİK SU KOVASI



- ✓ Plastik kova 15 lt'lik olmalıdır.
- ✓ Saplı olmalıdır.

38- SÜPÜRGE BATTAL BOY (SOKAK İÇİN)



- ✓ Büyük metrekaireli alanların temizliği için kullanılabilir.
- ✓ Sık telli, 1.sınıf olmalıdır.
- ✓ Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

39- SÜPÜRGE ORTA BOY (EV TİPİ)



- ✓ Sık telli, 1.sınıf olmalıdır.
- ✓ Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

40- ŞAMPUAN

Cildi tahriş etmemelidir.

Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler olmalıdır.

1000 ml 'lik orijinal ambalajlarda hoş kokulu ve her türlü saç cinsine uygun olmalıdır.

Firmalar teklifleri ile birlikte orijinal ambalajında numune vereceklerdir.

41-ŞAMPUAN (TEK KULLANIMLIK)



- ✓ Ürün 20 ml (± 5) olacaktır.

42-TABANI LASTİK KAPI ÖNÜ KIL PAS PAS



- Tabanı lastik olacak
- Ebatı 50x70 cm

,

43-TEMİZLİK BEZİ



- ✓ Toz bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
- ✓ Toz bezi dayanıklı olmalıdır
- ✓ Ürün 3'lü paketlerde olmalıdır

44- TEMİZLİK BEZİ (MİKROFİBER)



- ✓ . Toz bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
- ✓ Toz bezi dayanıklı olmalıdır
- ✓ Ürün 3'lü paketlerde olmalıdır

45-TEMİZLİK SETİ



- ✓ Set içeriğinde ;
- ✓ 1 adet kova
- ✓ 1 adet saplı mop olmalıdır.
- ✓ Kova üstü sıkma ve süzgeç aparatı olmalıdır.
- ✓ Sap 120-150 cm sağlam alüminyum metal olmalı ve mopla (püskül paspası) uyumlu olmalıdır.

46-TOZ DETERJAN (ÇOK KÖPÜREN)

- ✓ Ürün elde yıkama için olmalıdır.
- ✓
- ✓ Renkli ve beyaz çamaşırlarda rahatça kullanılabilmelidir.
- ✓
- ✓ Yağ, nişasta, protein, kan ve benzeri lekelerle karşı biyolojik güç içermeli, her türlü tekstil ürününde kullanılmalıdır.
- ✓
- ✓ Ürün ambalajlı olmalı, hoş kokulu ve parfüm içermelidir.
- ✓
- ✓ Ürün 20 Kg'lık (± 5) orijinal ambalajında olmalıdır.
- ✓
- ✓ Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler bulunacaktır.
- ✓
- ✓ Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

47-TUVALET DELİĞİ KAPAĞI



- ✓ Ürün kaliteli plastikten olmalıdır.

48-TUVALET FIRÇASI



- ✓ Tuvalet fırçası muhafaza kabı ile birlikte olmalıdır.
- ✓ Kaliteli plastikten üretilmiş olmalıdır.

49-MİNİ JUMBO TUVALET KAĞIDI APARATI (ALTTAN ÇEKMELİ)



- ✓ Ürün alttan çekmeli olmalıdır.
- ✓ 160 m'lik mini Jumbo tuvalet kağıdı kapasitesine sahip olmalıdır.

50- TUVALET KOKU GİDERİCİ



- ✓ Hoş kokulu olmalıdır.
- ✓ Duvara asmak için aparatı içinde olmalıdır.

51- Z HAVLU APARATI



- ✓ Paslanmaz krom elikten imal edilmiř olacaktır
- ✓ 450 (± 50) adet Z havlu kapasiteli olacaktır.
- ✓ Duvara monte edilebilen olacaktır
- ✓ Kilit mekanizmalı
- ✓ Ürün ölçüleri 27x35x10 cm

KONTROL, MUAYENE VE KABUL

- Kontrol, muayene ve kabuller bu şartnamede belirtilen kořullara göre Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü personeli yapılacaktır.
- Kurumumuz gerekli gördüğü takdirde teslimatı yapılan malzemelerden gelişigüzel şekilde numune almak suretiyle test ve analiz yaptırabilecektir. Numune, test ve analiz ücretleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Teslim edilen mallarda muayene sırasında tespit edilemeyip, kabulden sonra malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı oluşan zarar ve kayıplar yüklenici firma tarafından 30 gün içinde tamamlanır veya ödenir.
- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiğı tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir

GENEL HÜKÜMLER

- Ambalajlarda uygun olmayan herhangi bir durum (yırtık, patlak, ağzının kilitli olmaması ve benzeri durumlar) olduğunda firma malzemeyi geri iade olarak alarak yeni ambalajlı ürün ile değiştirecektir. Ayrıca orijinal ambalajında teslim edilmeyen ürünler kabul edilmeyecektir.
- Ürün ile ilgili yetkili bakanlık tarafından toplatılma kararı verildiğinde, firma ürünleri geri alarak fiyat farkı aramaksızın uygun ürün ile değiştirecektir.
- Malzemelerin teslim yeri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. Malzeme teslimi, mesai saatleri içinde olacaktır.
- Malzemelerin TTK'ya teslim edilmesi esnasında başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan firma sorumlu olacaktır.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde malzemeler yüklenici firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
- Kurumumuz alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde serbest olacaktır.
- Firmalar numunelerini orijinal ambalajlarında verebilecekleri gibi, **ürün bilgilerini içeren** en küçük ambalajda da teslim edebilirler.
- Firmalar istenilen belgeleri (TSE vs) teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Belgesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
-

SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

- Firmalar siparişe bağlanan malzemeleri en geç 30 takvim günü içinde teslim edeceklerdir.
- Kısmi teslimat yapılabilecektir.
- Malzemelerin sipariş miktarı, ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ve fatura kesim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Etinorm	Malzemenin Cinsi	Sipariş Miktarı
1	058 040 0151	ARABA YIKAMA FIRÇASI (SAPSIZ)	150 Ad.
2	055 030 0342	ARABA YIKAMA FIRÇASI (SAPLI)	190 Ad
3	055 030 0351	AYAKLI FARAŞ TAKIMI	350 Ad.
4	058 040 0144	BULAŞIK DETERJANI SIVI MAKİNELER İÇİN 20 KG'LIK	25 Bidon
5	058 040 0030	BULAŞIK ELDİVENİ 9,5	300 Çift
6	059 042 0065	BULAŞIK SÜNGERİ EV TİPİ	370 Ad.
7	055 030 0328	BULAŞIK SÜNGERİ (17*14*5 cm)	100 Ad.
8	055 030 0329	BULAŞIK TELİ (TOP)	300 Ad.
9	055 030 0320	CAM BEZİ	55 Ad.
10	055 030 0318	CAM SİLECEĞİ BÜYÜK TİP (UZUN SAPLILASTIKLI SİLGİLİ)	5 Ad.
11	055 030 0316	CAM SİLECEĞİ KÜÇÜK TİP (KISA SAPLI) 25 cm	64 Ad.
12	055 012 0049	ÇEK PAS 55-60 cm ve METAL SAP	700 Ad.
13	055 030 0323	ÇÖP KOVASI (BÜRO TİPİ) 3 NOLU	245 Ad.
14	055 030 0335	ÇÖP KOVASI B. BOY KAPAKLI 65 LT.	190 Ad.
15	058 040 0076	EL SABUNU 800tr+200 gr. 4 PAKET	100 Paket
16	055 030 0304	FARAŞ (PLASTİK)	65 Ad.
17	055 030 0315	FIRÇA (AĞAÇ SAPI İLE BERABER)	635 Ad.
18	055 030 0310	FIRÇA SAPI (KAYIN AĞAÇ)	220 Ad.

19	055 030 0321	FIRÇA SAPSIZ	42 Ad.
20	055 040 0030	İŞ ELDİVENİ BAHÇE İÇİN (10-11 Numara)	450 Çift
21	055 030 0415	KAĞIT HAVLU MAKİNASI (FOTOSELLİ)	35 Ad.
22	059 038 0098	KAĞIT PEÇETE (30X30 -5 cm) 100 lük TSE (12 pk/1 koli)	50 Koli
23	055 030 0360	KALIN TELLİ YER FIRÇASI (40X6) AĞAÇ SAPLI	165 Ad.
24	055 030 0348	KIVIRÇIK PAS PAS 1,4 mm KALINLIĞINDA	10 Metre
25	055 012 0058	KÖPÜK SABUN MAKİNASI	207 Ad.
26	055 030 0317	LAVOBA FIRÇASI	151 Ad.
27	055 030 0443	MAŞRABA (PİLASTİK) (1,5 Kg'lık)	220 Ad.
28	058 040 0086	MEKANİK TEMİZLEME TOZU 500 ml	460 Ad.
29	055 030 0350	MOP PAS PAS SAPLI (50cm)	105 Ad.
30	055 030 0379	ORTADAN PEDALLI ÇÖP KONTEYNARI (120 Lt)	10 Ad.
31	055 012 0313	PAS PAS (PÜSKÜLLÜ-İP.450gr. 31cm SAPI İLE TAKIM	821 Ad.
32	055 012 0051	PAS PAS PÜSKÜLLÜ (SAPSIZ VİLADA TİPİ)	155 Ad.
33	058 040 161	PİSUVAR KOKU GİDERİCİ PLASTİK RULOPAK YUMUŞAK PLASTİK	200 Ad.
34	055 012 0055	PÜSKÜLLÜ PAS PAS (SAPLI VİLADA TİPİ)	8 Ad.
35	055 012 0038	SIVI SABUN MAKİNASI	160 Ad.
36	055 040 0073	SIVI OVMA MADDESİ (1 Kg'lık)	70 Ad.
37	055 030 0293	SU KOVASI 15 LİTRELİK (PLASTİK)	15 Ad.
38	055 013 0046	SÜPÜRGE (BATTAL BOY)	100 Ad.
39	055 013 0041	SÜPÜRGE ORTA BOY AĞAÇ SAPI İLE	75 Ad.
40	058 040 0046	ŞAMPUAN 1 Kg	10 Ad.
41	058 040 0057	ŞANPUAN TEK KULLANIMLIK 20 gr.	2000 Ad.
42	055 012 0037	TABANI LASTİK KAPI ÖNÜ KIL PAS PAS (50x70)	15 Ad.
43	055 012 0054	TEMİZLİK BEZİ (3LÜ PAKET)	1150 Paket

44	055 012 0066	TEMİZLİK BEZİ (Mikrofiber) 3 lü	370 Paket
45	055 030 0325	TEMİZLİK SETİ (Takım)	110 Ad.
46	058 040 0043	TOZ DETERJAN 20 KG.LİK (Çok Köpüren)	26 Paket
47	058 040 0154	TUVALET DELİĞİ KAPAĞI	50 Ad.
48	058 040 0016	TUVALET FIRÇASI (Kabı ile birlikte)	134 Ad.
49	055 012 0060	TUVALET KÂĞIDI APARATI (Alttan çekmeli Jumbo)	25Ad.
50	058 040 0070	TUVALET KOKU GİDERİCİ	335 Ad.
51	055 030 0407	Z.HAVLU APARATI DUVARA MONTA EDİLEN	53 Ad.

FATURA BİLGİLERİ

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 6 67030 ZONGULDAK	KARAEELMAS	879 003 3931
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mah. TTK Sk. No:15 İç Kapı No:A Kandilli 67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK	KDZ.EREĞLİ	859 008 5801
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No:79 67600 Kozlu ZONGULDAK	KARAEELMAS	815 003 4586
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesisi Sokak No.4 67040 Üzülmez ZONGULDAK	KARAEELMAS	859 006 4265
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 67520 Kilimli ZONGULDAK	KARAEELMAS	815 007 8618
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi, Karaevler Sokak No.25 74300 Amasra BARTIN	BARTIN	815 003 4595

