



## 2025 YILI MONTAJ ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1.AMAÇ:** Kurumumuz Genel Müdürlük ve Amasra TİM Müdürlüğü ihtiyacı olarak montaj eldiveni satın alınacaktır.

### 2.TEKNİK ÖZELLİKLER:

Sıra No	Etinorm	Malzemenin Cinsi	Sipariş Miktarı
1	042 018 0132	<b>MONTAJ ELDİVENİ:</b> Eldivenler TS EN ISO 21420 standardına, TS EN 388+A1 standardının 3121 performans seviyesine uygun imal edilmiş olacaktır. Eldivenler, naylon astar üzeri avuç içi siyah poliüretan kaplama olacaktır. Eldivenlerin mekanik risklere karşı tam koruma sağlaması için $\frac{3}{4}$ 'ü kaplı olacaktır. Eldiven elastik örgü bileklikli, uzunluğu 235 - 270 mm arasında olacaktır. Eldivenler kiri belli etmeyecek şekilde koyu renk olacaktır. Mekanik risklere karşı kategori en az II olacaktır. CE Belgeli olacaktır.	950 çift

### 3.GENEL HÜKÜMLER:

**3.1-** Firmalar teklifleri ile birlikte malzemelere ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT Tip İnceleme Sertifikalarını vereceklerdir. Ayrıca teklif edilen malzemelere ait **Teknik Bilgi Sayfasını** kaşeli ve imzalı olarak vereceklerdir.

**3.2-** Firmalar teklif verdikleri malzemeleri katalogları üzerinde gösterecekler ve birer adet numune vereceklerdir. **Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeler numune üzerinden olacaktır.**

**3.3-** Malzemeler taşınması sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajıyla teslim edilecektir.

**3.4-** Firma siparişe bağlanan malzemelere ait GBF veya ürün bilgi formlarını ve kullanma talimatları verecektir.

**3.5-** Malzemeler üzerinde üretici kodu, üretici sembolü, CE-EN standartları ve sınıflandırmaya ait kod belirtilmiş olacaktır.

**3.6-** Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir.

**3.7-** Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı **1(bir) yıl firma garantisi** altında olacaktır.

**3.8-** Bu şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar asgari şartlar olup daha üstün özellikli teklifler sunulabilecektir.

### 4.KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

**4.1-** Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

**4.2-** Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli **Muayene İstek Formu'nu** doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

**4.3-** Kontrol, muayene ve kabuller TTK Makina İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

### 5- TESLİM SÜRESİ VE SİPARİŞ MİKTARI

**5.1-** Malzemeler en geç 60 takvim günü içinde teslim edilecektir.

**5.2-** Malzemelerin dağılımı aşağıdadır.

Sıra No	Etinorm	Malzemenin Cinsi	AMASRA	LİMAN-DY	YÜKSEK GERİLİM	MAKİNA İKMAL DAİ.BŞK.	Genel Toplam(Çift)
1	042 018 0132	MONTAJ ELDİVENİ	100	150	500	200	950 Çift