

**2024 YILI
MARTOPİKÖR SIVRİCİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1- AMAÇ

Karadon, Üzülmez ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak martopikör sivrici imal ettirilecektir.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1-Sivriçler şartname eki MİD-6 no.lu resimdeki şekil, ölçü, tolerans, izahat ve işleme işaretlerine uygun olarak imal edilecektir.

2.2-Toleransı verilmeyen ölçüler için toleranslar DIN 7168' e göre orta mertebede olacaktır.

2.3-Firmalar sivriçleri C 70 W2 kalite alaşımsız takım çeliğinden veya Ç 9260, Ç 9261 ve Ç9262 serisi yay çeliğinden imal edeceklerdir.

2.4-Sivriçlere, dip kısmının şişirilmesi ve uç kısmının sivriltilmesi işleminden sonra normalize tavlama yapılacaktır.

2.5-Sivriçler sertleştirilip menevişlendikten sonra taşlanacak ve dış yüzey sertlikleri 50 ± 2 HRC olacaktır.

2.6-Taşlanmış yüzeyler koruyucu bir yağ ile yağlanacak ve diğer kısımlar ise siyah meneviş boya ile boyanacaktır.

2.7-Firmalar sivriçlerin her birinin uygun bir yerine kırılmasına neden olmayacak şekilde oyma veya kabartma sureti ile aşağıdaki bilgileri yazacaktır.

a) İmalatçı firmanın markası veya kısa adı

b) Sivriçlerin imal yılı

c) TTK rumuzu

2.8-Sivriçlerin yüzeyleri temiz ve düzgün olacak ve üzerlerinde çatlak, çapak, yara, bere, katmer vb. kusurlar bulunmayacaktır.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1-Sivriçlerin kontrol, muayene, tesellüm ve kabulü bu şartname esasları dahilinde TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

3.2-Sivriçler fiziki muayenesinden geçirilecektir.

3.3-Her parti sevkiyata ait sivriçlerden % 1'i numune olarak gelişigüzel alınıp, kimyasal analiz ve sertlik kontrolleri yapılacaktır. Sertlik deneylerinde 1'den fazla hatalı veya kimyasal analizi tutmayan sivriç tespit edildiğinde o parti reddedilecektir.

3.4-Kurumumuz imalatı kontrol etme yetkisine haiz olacaktır.

4-GENEL HÜKÜMLER

4.1-Sivriçlerin kesin tesellüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde TTK işyerlerinde kullanılmaları esnasında bu şartnameden düşük kalite ve verim göstermeleri veya malzeme ve imalat hatalarının bulunması halinde bu husus firmaya intikal ettirilecek ve firmaya haber verilmesini müteakip en geç 7 gün içinde firmaca eleman gönderilecektir. Tutulacak protokole göre firma hatalı sivriçlerin yerine bu şartnameye uygun olan yenilerini en geç 1 ay içinde teslim edecektir. Firmaca eleman gönderilmediği takdirde TTK' nın tespitleri geçerli olacaktır.

4.2- Kısmi teslimat yapılabilecektir. Kısmi teklif verilemeyecektir.

4.3-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit caddesindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

4.4-Her bir sivriç naylon file ile korunmuş şekilde, sandıklar içinde teslim edilecektir.

4.5-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi

Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK' ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:

5.1-Teslim süresi 120 takvim günüdür.

5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

5.3-Faturalar aşağıda belirtilen malzeme dağılım tablosuna uygun olarak ihtiyaç birimlerinin fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

Etinorm	Malzemenin cinsi	Resim no	Talep Birimi	Sipariş miktarı (Adet)	Toplam Sipariş miktarı (Adet)
812 043 0030	Martopikör sivrici	M.İ.D-6	Karadon TİM Üzülmez TİM Amasra TİM	500 100 100	700

6- FATURA BİLGİLERİ

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK	KARAEMLAS	815 007 8618
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK	KARAEMLAS	859 006 4265
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN	BARTIN	815 003 4595



TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

MUAYENE İSTEK FORMU

Firma Adı

Sipariş Numarası

Teslim Edilen Malzeme

Teslim Tarihi

AÇIKLAMALAR

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)

Firma ilgili kişi telefonu

Lütfen **0372 662 10 20** numaralı faksa gönderiniz.